

KENZO + PLUS

LAMINATE FLOORING



- 1 **Overlay:** High quality surface protection resistant to wear and scratch.
- 2 **Decor Paper:** Each wood species displays its own unique characteristics, each lending it self to a different design aspect. Choose the grainy apperance to add charm to any rustic interior, or utilize the drain-less consistent landscape to bring continuity to modern decor.
- 3 **HDF:** Strong base panel, resistant to high pressure produced as per E1 norm.
- 4 **Balance paper:** Protects against humidity and distortion.



1

KENZO ⁺PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1015

1200 x 187 x 8 PLUS-1788 m




KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1015

200 x 127 x 8 PCS-1755 m





Texture and Detail

Code : 1015

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1015

1200 x 187 x 8 PCS - 1755 m



2

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1016

200 x 127 x 8 PCS- 1.755 m



KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1016

1200 x 187 x 8 PCS - 1.755 m



Texture and Detail

Code : 1016

KENZO UP PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1016

1200 x 187 x 8 PCS - 178\$ m



3

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1018

200 x 127 x 8 PCS- 1.755 m

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1018

1200 x 187 x 8 PCS - 1.755 m



Texture and Detail

Code : 1018

Code:
1018

1200 x 187 x 8 PCS- 1755 m




4

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1022

200 x 187 x 8 PCS- 1.055 m



KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1022

200 x 127 x 8 PCS - 1.785 m





Texture and Detail

Code : 1022

Code:
1022

1200 x 187 x 8 PCS - 1.765 m



5

KENZO  PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1024


1200 x 187 x 8 PCS - 1.955 m



KENZO LAMINATE FLOORING **plus** | HDF
AC4

Code:
1024

200 x 127 x 8 PCS - 1.755 m





Texture and Detail

Code : 1024

KENZO ^{plus}
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1024

1200 x 187 x 8 PCS - 1.765 m



6

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1030

200 x 127 x 8 PCS- 1.755 m



KENZO PLUS
LAMINATE + DORING

HDF
AC4

Code:
1030

200 x 187 x 8 PCS - 1,755 m



Texture and Detail

Code : 1030

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1030

1200 x 187 x 8 PES- 1755 m



7

KENZO ⁺PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1035

200 x 187 x 8 PCS - 1.755 m




KENZO  **PLUS**
LAMINATE flooring

HDF
AC4

Code:
1035

200 x 127 x 8 PES - 1755 m





Texture and Detail

Code : 1035

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1035

1200 x 187 x 8 PCS - 1.765 m



8

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1044

200 x 187 x 8 PCS- 1.055 m



KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1044

1200 x 167 x 8 PCS - 1788 m





Texture and Detail

Code : 1044

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1044

1200 x 187 x 8 PICS - 1755 m



9

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1055

200 x 187 x 8 PCS - 1.055 m



KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1055

1200 x 187 x 8 PCS- 1.755 m





Texture and Detail

Code : 1055

Code:
1055

1200 x 167 x 8 PCS - 1.755 m



10

KENZO+PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1070

1200 x 187 x 8 PCS - 1.755 m



KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1070

1200 x 187 x 8 PCS - 1.755 m



Texture and Detail

Code : 1070

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1070

1200 x 187 x 8 PCS - 1755 m



11

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1080

200 x 187 x 8 PCS- 1.055 m



KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING

HDF
AC4

Code:
1080

200 x 127 x 8 PCS-1755 m



Texture and Detail

Code : 1080

Code:
1080

1200 x 187 x 8 PCS - 1.765 m



KENZO + PLUS

LAMINATE FLOORING



- **Overlay:** high quality surface protection resistant to wear and scratch
- **Decor Paper:** Each wood species displays its own unique characteristics, each lending it to a different design aspect. Choose the graining experience to add charm to the space interior, or select the stone-like appearance to welcome to living continuity to modern decor.
- **HDF:** Heavy fiber panels, resistant to high pressure, ideal for guest rooms.
- **Balance paper:** Protects against humidity and distortion.



KENZO + PLUS
Code: 1018
18 x 126 cm (71 x 50 in)



KENZO + PLUS
Code: 1016
18 x 126 cm (71 x 50 in)



KENZO + PLUS
Code: 1035
18 x 126 cm (71 x 50 in)



KENZO + PLUS
Code: 1030
18 x 126 cm (71 x 50 in)



KENZO + PLUS

LAMINATE FLOORING





۱ لایه روئین یا فوقانی

این لایه شفاف (Transparent) آغشته به اکسید آلومینیوم اشباع شده همراه با رزین خاصی می باشد که باعث استحکام، زیبایی و شفافیت محصول می گردد. میزان مقاومت در برابر سایش مرتبط با همین لایه فوقانی است.

۲ لایه دکوراتیو

لایه دکوراتیو از جنس کاغذ های ملامینه می باشد که در هنگام تولید در میان لایه بالایی و لایه اصلی (HDF) قرار می گیرد. این لایه مشخص کننده طرح های زیبایی است که بر روی لمینت ها نقش می بندد طرح های گوناگون در لمینت ها به جهت وجود همین لایه می باشد.

۳ لایه اصلی یا میانی

لایه اصلی لمینت ها از جنس اچ دی اف (High Density Fiberboard) می باشد. HDF با فشردگی بسیار بالایی که دارا می باشد (حدود ۹۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب) استحکام فوق العاده و حداقل جذب آب را به مشتریان ارمغان می دهد.

۴ لایه تحتانی یا تنظیم کننده

این لایه از ترکیب رزین و یک لایه عایق تشکیل شده است. وجود این لایه موجب عدم انحنای پانل به سمت لایه فوقانی می شود و تا حدودی مانع نفوذپذیری رطوبت به بخشهای فوقانی ترمی گردد.



temperature insulation

عایق حرارت



perfect acoustic insulation

عایق صدا



many possible surface designs

سطوح متنوع



high impact resistance

ضریب مقاومت بالا



low inflammability

ضریب احتراق پایین



easy to clean

پاک کردن آسان



simple to work

نصب آسان



anti insect

ضد حشره



economical

توجیه اقتصادی



water resistant

مقاوم در برابر آب

KENZO PLUS
LAMINATE FLOORING



بسمه تعالی

نتیجه آزمون

شماره و تاریخ درخواست: - - ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
 محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر
 نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی
 تاریخ نمونه برداری: -
 تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
 تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
 تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
 هزینه آزمون: با ۹ درصد ارزش افزوده ۱۳۲۷۲۱۰۰ ریال

نام و نوع فرآورده: کفپوش های لمینت (HDF)
 نام تجاری: Kenzo plus
 صاحب کالا/کوتاز/پلمپ: -
 تاریخ تولید/سری ساخت: -
 کد نمونه: ۰۰/۳۰۹۵-۲
 نام آزمایشگاه: کیفیت آزما شهر T/2807
 استاندارد مرجع: ۱۶۰۴۹

ردیف	ویژگی شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
				بحرانی	عمده	جزئی
۱	ضخامت باریکه (mm)	≤ 0.5 نسبت به مقدار اسمی	۸/۳	*		
۲	طول لایه زویی باریکه (mm)	طبق جدول ۱	۱۲۰۰	*		
۳	پهنای سطح باریکه (mm)	طبق جدول ۱	۱۸۷	*		
۴	طول و پهنای باریکه گونیا شده (mm)	طبق جدول ۱	۱۲۰۰×۱۸۷	*		
۵	گونیا بودن زوایا	طبق جدول ۱	صفر	*		
۶	تخت بودن باریکه در طول	طبق جدول ۱	*۰/۳	*		
۷	تخت بودن باریکه در عرض	طبق جدول ۱	*۰/۰۶	*		
۸	صافی سطح باریکه	طبق جدول ۱	صفر	*		
۹	اندازه گیری فاصله بین دو باریکه (mm)	طبق جدول ۱	صفر	*		
۱۰	اندازه گیری اختلاف ارتفاع دو باریکه (mm)	طبق جدول ۱	صفر	*		
۱۱	اندازه گیری مقدار انتشار گاز فرم آلدهید (mg/l)	E ₁ یا E ₂	E ₁	*		
۱۲	مقاومت به سایش	طبق جدول ۲	AC4	*		
۱۳	مقاومت به استحکام سطح (N/mm ²)	طبق جدول ۱	۱/۴	*		
۱۴	مقاومت به ضربه	طبق جدول ۲	IC1	*		
۱۵	مقاومت به آتش سیگار (درجه بندی)	طبق جدول ۲	درجه ۱	*		
۱۶	مقاومت به لکه پذیری (درجه بندی)	طبق جدول ۲	درجه ۴	*		
۱۷	تغییر ابعادی بعد از تغییر رطوبت	طبق جدول ۱	۰/۰۴	*		
۱۸	درصد واکنش پذیری ضخامت بعد از ۲۴ ساعت	≤ 20	۱۱/۰۸	*		
۱۹	درصد رطوبت	۴ - ۱۰	۴	*		
۲۰	چگالی (gr/cm ³)	۰/۸ به بالا	۰/۹۱	*		

توضیحات: * به صورت تفرع در طول مشاهده شد. ** به صورت تحذب در عرض مشاهده شد.

نمونه فوق در بند / بندهای: با استاندارد ملی ۱۶۰۴۹ مطابقت دارد مغایرت دارد


صفحه: ۱ از ۱

کد فرم: LF76

مدیر: فاطمه دقیقی

تائید کننده: مدیر فنی - اسفندیار خانقاهی

آزمایش کننده: مژگان غازان


اگر مشتری اطلاعاتی در خصوص شرایط خاص نمونه مورد آزمون در اختیار آزمایشگاه قرار ندهد یا اطلاعات نادرست اعلام نماید، آزمایشگاه در قبال گزارش نتایج آزمون سلب مسئولیت می نماید. نتیجه آزمون فقط برای نمونه فوق صادق است و این برگه صرفاً به درخواست متقاضی صادر شده و فاقد ارزش دیگری می باشد.

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد تایید سازمان ملی استاندارد، فاقد اعتبار است. تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی آزمایشگاه مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی، تکثیر آن باید بصورت کامل و از کلیه صفحات آن انجام گیرد. زمان شکایت تا دوماه بعد از صدور برگ نتیجه آزمون قابل پیگیری می باشد. آدرس آزمایشگاه: بزرگراه فتح، بلوار خلیج فارس، بین

کوچه توحید و سینا، پلاک ۲۸۸ طبقه ۱ واحد ۱. تلفن: ۰۲۱-۶۶۲۵۰۷۸۴ - همراه: ۰۹۱۹۲۹۷۰۷۸۴